


Пневматические щеточные машины P-25 / P-40



Ø200-Ø1200 мм

Это прочное чистящее устройство с мощным пневматическим двигателем и встроенным мультитрубчатый валом - лучший выбор для очистки средних и больших прямоугольных и круглых воздуховодов диаметром до Ø1200 мм. Несколько дополнительных механизмов и функций позволяют настраивать это устройство в соответствии с вашими потребностями в очистке.



T-Адаптер



L-щетки Ø150-500 мм




Компрессор

- Простой и надежный
- Стойкий, мощный пневматический двигатель
- Прочный, эластичный и гибкий мультивал
- Система выдвижной / втягивающей катушки
- Интегрированная система смазки двигателя
- Предварительно установленные трубки внутри мультивала и соединитель для дезинфекции
- Предварительно установленная трубка внутри мультивала и контрольный переключатель для центрирования пневматической машины
- Удобная панель управления
- Облегченный вес, легкий для маневрирования и транспортировки

Автоматическое изменение вращения щетки

Запатентованная Pressovac функция автоматического изменения направления щетки позволяет автоматически перемещать щетку из стороны в сторону в течение заданного/регулируемого периода времени. Это оптимальное решение для правильной очистки больших прямоугольных каналов



Пневматические щеточные машины Р-25 / Р-40

Ø200-Ø1200 мм



Технические характеристики

Р-25

Р-40

Длина мультитрубчатого шланга

25 м

40 м

Общий аес

30 кг

40 кг

Размеры (ДхВхШ)

100x100x60 см

Тип мотора

пневматический мотор

Конструкция рамы

алюминий

Расход сжатого воздуха *

300 л/мин, 7 - 10 бар

Скорость вращения щетки

600 об/мин

Направление вращения щетки

влево/вправо

Система смазки двигателя

встроено

Пневматический щеточный центратор

опция

Беспроводной пульт дистанционного управления

опция

Блок автоматики для изменения вращения мотора

опция

T-Адаптер в комплекте

опция

ATEX-версия для зоны 21-22 (взрывозащита)

опция

Металлическая защитная сетка для мультивала

опция


Рекомендованные аксессуары:

(см. раздел Аксессуары на стр. 14-15)

- К-370 портативный компрессор
- S- и L-щетki
- Вакуумные диски
- Дезинфекционное оборудование



ATEX версия





Аксессуары для щеточных машин

Чистящие щётки, вакуумные диски, дезинфекция

Чистящие щётки

Pressovac предлагает большой выбор высококачественных кистей различных форм, размеров и материалов из щетины

Щетки следует выбирать в соответствии с вашим оборудованием для очистки, размером воздуховода и количеством пыли и грязи в воздуховоде. Щетки со стандартной щетиной подходят для очистки воздуховодов более тонким слоем пыли. Для более затруднительной и твердой, мы рекомендуем сначала использовать щетки с жесткой щетиной.



Тип щетки	S-Щетка	L-Щетка	E-Щетка	V-Щетка
Совместимые машины и инструменты	P-25 / P-40 Стальной вал (до Ø630 мм)	P-25 / P-40 T-Адаптер	E-20 / E-30 Flexible shaft Wire shaft	Mini shaft
Совместимые воздуховоды	прямоугольные и круглые воздуховоды с несколькими изгибами Ø200-1200мм	прямоугольные и круглые воздуховоды Ø150-500мм	прямоугольные и круглые воздуховоды Ø100-400мм	овальные, прям. и круглые воздуховоды Ø40-160 мм
Доля чистящего сегмента	40 мм	150 мм	20 мм	переменная
Типы щетины	Стандарт/Жесткая	Стандарт/Жесткая	Стандарт/Жесткая	Стандарт
Доступные размеры щеток (мм)	Ø200 Ø630 Ø250 Ø800 Ø250 Ø1000 Ø400 Ø1200 Ø500	Ø150 Ø250 Ø200 Ø400 Ø250 Ø500	Ø100 Ø250 Ø125 Ø315 Ø160 Ø400 Ø200	Ø40-100 Ø63-160
Комплекты щеток	7 шт., Ø200-800 мм	6 шт., Ø150-500 мм	7 шт., Ø100-400 мм	2 шт., Ø40-160 мм



Вакуумные диски

Вакуумные диски являются полезным и универсальным аксессуаром для усиления воздушного потока вблизи внутренних стенок воздуховода. Это также недорогое решение для центрирования щеток в больших воздуховодах. Диски легко прикрепляются перед щеткой



Сумка для переноски для валов

Долговечная, сверхпрочная сумка для переноски гибких валов и чистящих принадлежностей



Дезинфекционная емкость / бак

Емкости под давлением из нержавеющей стали для распределения дезинфицирующего средства через дезинфекционные шланги, встроенные в чистящие узлы P-25 / P-40



Дезинфекционная насадка

Высококачественная насадка, которая создает густой туман, позволяя дезинфицирующему средству проникать во все части воздуховода. Для использования с щеточной машиной P-25 / P-40.



Воздушный компрессор K-370 для пневматических щеточных машин

Прочный, высокоэффективный компрессор для питания пневматических щеточных машин Air Brushing Reel P-25 / P-40.

Непрерывная подача воздуха
Конструкция — сиденье Ресивер (накопитель): 30 л
Произв. на входе: 450 л/мин
Произв. на выходе: 320 л/мин



Техническая спецификация

K-370

Производительность на выходе	370 л/мин
Максимальное давление	10 бар
Ресивер - аккумулятор	30 л
Мощность двигателя	2,2 кВт
Напряжение	1 фаза, 230В, 50Hz, 10А
Уровень шума	66 дБ
Размеры (ДхВхШ)	87х59х56 см
Общий вес	86 кг

- Высокая производительность по воздуху
- Сплошная рамка
- Напорный бак (ресивер) на 30 л
- Оптимально для длительной уборки
- Компактный, легкий для маневрирования и транспортировки

